

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## Truck and Tractor Wash

### SECTION 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

Nom du produit:	Truck and Tractor Wash
Utilisation du produit:	Nettoyeur de transit industriel
Nom et adresse du fournisseur:	Corpack Canada 16 Seapark Drive, St. Catharines, ON L2M 6S6
Téléphone:	: (905) 682-8888
Urgence Téléphone:	: CANUTEC (613) 996-6666

### SECTION 2 - IDENTIFICATION DES RISQUES

#### APERÇU D'URGENCE

État Physique:	Liquide
SGH Classification:	
Irritation de la peau:	Catégorie 1C
Irritation des yeux:	Catégorie 1
Toxicité aiguë:	Catégorie 4
Éléments d'étiquetage SGH:	

Pictogrammes de danger



Mot-symbole:	Attention
Mentions de danger:	H302 Nocif en cas d'ingestion H312 Nocif par contact avec la peau H318 Provoque des lésions oculaires graves

Conseils de prudence:

**Prévention**  
P102 Tenir hors de la portée des enfants  
P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  
P284 En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire

**Réponse**  
P302 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes  
P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes  
P332 + P313 En cas d'irritation de la peau, consulter un médecin

**Effets potentiels sur la santé:**

Inhalation	: Fortement irritant pour les yeux, le nez, la gorge et les poumons. Une forte concentration de vapeurs provoquera une irritation. Effets similaires avec brouillard le produit.
Peau	: Dangereux en cas de contact avec la peau. Provoque des brûlures. Les symptômes peuvent être retardés.
Yeux	: Le contact peut endommager les tissus.

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## Truck and Tractor Wash

Ingestion  
 État pathologique aggravé  
 Symptômes de surexposition

: Nocif ou mortel en cas d'ingestion  
 : Aucun connu  
 : Voir section 11.

### SECTION 3 - COMPOSITION/ RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS

#### INGRÉDIENTS DANGEREUX

Nom Chimique	No.- CAS	La concentration [%]
Tétratosodium ethylene diamine tetraacetate	64-02-8	1-5
Alcools éthoxylés C12-15	68131-39-5	10-15
Xylène sulfonate de sodium	1300-72-7	1-5
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	1-5

### SECTION 4 - PREMIERS SOINS

#### Conseils généraux

: Sortir de la zone dangereuse  
 Consulter un médecin  
 Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant

#### Inhalation

: Amener la victime à l'air frais. Donner de la respiration artificielle seulement si la respiration a cessé. Donner une réanimation cardio-respiratoire (RCR) s'il n'y a pas de respiration et pas de pouls. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

#### Contact avec la peau

: Rincer immédiatement à l'eau froide pendant 15 minutes tout en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés. Jeter ou laver bien avant la réutilisation. Consulter un médecin si l'irritation se développe / persiste.

#### Contact avec les yeux

: Si une lentille de contact est présente, NE PAS retarder l'irrigation ou essayer de retirer l'objectif. Consulter un médecin si l'irritation se développe et persiste. Rincer à l'eau. Rincer immédiatement à l'eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer pendant 15 minutes. Consulter un médecin si une irritation se développe.

#### Ingestion

: Ne pas faire vomir. Rincer la bouche avec de l'eau puis boire un ou deux verres d'eau. Consulter un médecin ou contacter immédiatement un centre antipoison. Ne jamais rien donner à ma bouche si la victime est inconsciente, perd rapidement conscience ou en convulsions. Si des vomissements se produisent, maintenir la tête basse afin que le contenu de l'estomac ne pénètre pas dans les poumons. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

### SECTION 5 - MESURES DE LUTTE CONTRE LE FEU

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## Truck and Tractor Wash

<b>Moyen d'extinction approprié</b>	: Mousse d'alcool, dioxyde de carbone, produit chimique sec
<b>Dangers spécifiques du produit chimique</b>	: Aucun connu
<b>Mesures spéciales de protection pour les pompiers</b>	: Aucun
<b>Conseils supplémentaires</b>	: Aucun

### SECTION 6 - PROCÉDURES EN CAS DE DÉVERSEMENT

<b>Précautions individuelles</b>	: Porter un équipement de protection approprié.
<b>Précautions pour la protection de l'environnement</b>	: Empêcher l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau. Dike si nécessaire. Les bactéries et les porteurs sont naturels et ne devraient pas poser de risque environnemental.
<b>Méthodes et matériel de confinement / nettoyage</b>	: Aspirer ou balayer en évitant la formation de brouillard. Mettre dans des récipients appropriés étiquetés et tenir pour l'élimination des déchets. Laver le site avec de l'eau.
<b>Conseils supplémentaires</b>	: Aucun

### SECTION 7 - MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

<b>Précautions à prendre pour une manipulation sans danger</b>	: L'utilisation de gants en nitrile et de protection oculaire est facultative.
<b>Conditions d'un stockage sûr</b>	: Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas congeler. Conserver dans un contenant fermé à l'écart des matières incompatibles, comme prévu à la section 10.
<b>Autres données</b>	: Ne pas congeler.

### SECTION 8 - MAÎTRISE DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

<b>Paramètres de contrôle</b>	: Indisponible
<b>Contrôles d'ingénierie</b>	: La ventilation normale du bâtiment est adéquate. Assurez-vous que les stations oculaires et les douches de sécurité sont proches de l'emplacement du poste de travail
<b>Équipement de protection individuelle</b>	
Protection des yeux / du visage	: Lunettes de sécurité avec protections latérales lorsqu'il ya risque de contact avec les yeux. Ecran facial également recommandé pour la manipulation de grandes quantités.
Protection des mains	: Les lentilles de contact ne doivent pas être portées
Protection de la peau	: Des gants en nitrile ou en caoutchouc sont recommandés
Protection respiratoire	: Combinaison de protection ou vêtements épais qui couvre la peau exposée
Mesures d'hygiène	: Porter un respirateur purificateur d'air approuvé par NIOSH / MSHA équipé de cartouches de chlore lorsque les vapeurs atteignent des niveaux élevés
	: Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité
	Ne pas manger ni boire
	Ne pas fumer
	Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail

### SECTION 9 - CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

<b>Aspect:</b>	: Liquide bleu foncé
<b>Odeur:</b>	: Quelconque
<b>Seuil de l'odeur :</b>	: Non disponible
<b>pH:</b>	: 12.5-13.5
<b>Point de fusion / point de congélation :</b>	: Non disponible
<b>Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition:</b>	: Non disponible
<b>Point d'éclair:</b>	: Non disponible
<b>Taux d'évaporation:</b>	: Non disponible
<b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>	: Non disponible
<b>Limites supérieures / inférieures d'inflammabilité ou d'explosion :</b>	: Non disponible
<b>Pression de vapeur:</b>	: Non disponible
<b>Densité de vapeur :</b>	: Non disponible
<b>Densité relative (g/mL):</b>	: 1.06
<b>Solubilité dans l'eau:</b>	: Non disponible
<b>Solubilité dans d'autres solvants:</b>	: Non disponible
<b>Coefficient de partage: n-octanol / eau:</b>	: Non disponible
<b>La température d'auto-inflammation:</b>	: Non disponible
<b>Température de décomposition:</b>	: Non disponible
<b>Viscosity:</b>	: Comme eau

### SECTION 10 - STABILITÉ CHIMIQUE ET DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

<b>Réactivité</b>	: Le produit est stable
<b>Stabilité chimique</b>	: Stable dans des conditions normales
<b>Possibilité de réactions dangereuses</b>	: Produits de décomposition dangereux inconnus
<b>Conditions à éviter</b>	: Éviter tout contact avec des produits chimiques oxydants.
<b>Matières incompatibles:</b>	: Agents oxydants forts
<b>Produits de décomposition dangereux</b>	: Non disponible

### SECTION 11 - DONNÉES TOXICOLOGIQUES

<b>Information produit</b>	
<b>Toxicité aiguë</b>	: DL50 (orale, rat) 4150mg/kg
<b>Corrosion cutanée / Irritation</b>	: Non disponible
<b>Lésions oculaires graves</b>	: Non disponible
<b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>	: Non disponible
<b>Mutagénicité des cellules germinales</b>	: Non disponible
<b>Cancérogénicité</b>	: Non disponible
<b>Toxicité pour la reproduction</b>	: Non disponible
<b>STOT - exposition unique</b>	: Non disponible
<b>STOT - exposition répétée</b>	: Non disponible
<b>Risque d'aspiration</b>	: Non disponible
<b>Données toxicologiques pour les ingrédients</b>	
<b>Tétrasonium ethylene diamine tetraacetate</b>	
<b>Toxicité aiguë</b>	: LD50 3030 mg/kg LC50 Non disponible
<b>Irritation de la peau</b>	: Non disponible
<b>Irritation de l'oeil</b>	: Non disponible

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## Truck and Tractor Wash

Sensibilisation	: Non disponible
<b>Alcool C12-15 éthoxylé</b>	
Toxicité aiguë	: DL50 > 3200 mg / kg LC50 Non disponible
Irritation de la peau	: Non disponible
Irritation de l'oeil	: Non disponible
Sensibilisation	: Non disponible
<b>Xylène sulfonate de sodium</b>	
Toxicité aiguë	: DL50 non disponible CL50 non disponible
Irritation de la peau	: Non disponible
Irritation de l'oeil	: Non disponible
Sensibilisation	: Non disponible
<b>Hydroxyde de sodium</b>	
Toxicité aiguë	: DL50 4000 mg / kg CL50 Non disponible
Irritation de la peau	: Non disponible
Irritation de l'oeil	: Non disponible
Sensibilisation	: Non disponible

### SECTION 12 - DONNÉES ÉCOLOGIQUES

#### Information produit:

Toxicité:	: Fortement alcaline. Peut nuire à la vie aquatique.
Persistance et dégradabilité:	: Non disponible
Potentiel de bioaccumulation:	: Non disponible
Mobilité dans le sol:	: Non disponible
Autres effets néfastes:	: Non disponible

#### Données toxicologiques pour les ingrédients:

##### Tétrasodium ethylene diamine tetraacetate

Toxicité:	: CL50 Non disponible CL50 Non disponible
Persistance et dégradabilité:	: Non disponible
Potentiel bioaccumulatif:	: Non disponible
Mobilité dans le sol:	: Non disponible
Autres effets néfastes:	: Non disponible

##### Alcool C12-15 éthoxylé

Toxicité:	: CL50 Non disponible CL50 Non disponible
Persistance et dégradabilité:	: Non disponible
Potentiel bioaccumulatif:	: Non disponible
Mobilité dans le sol:	: Non disponible
Autres effets néfastes:	: Non disponible

##### Xylène sulfonate de sodium

Toxicité:	: CL50 Non disponible CL50 Non disponible
Persistance et dégradabilité:	: Non disponible
Potentiel bioaccumulatif:	: Non disponible
Mobilité dans le sol:	: Non disponible
Autres effets néfastes:	: Non disponible

##### Hydroxyde de sodium

Toxicité:	: CL50 Non disponible CL50 Non disponible
Persistance et dégradabilité:	: Non disponible

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## Truck and Tractor Wash

Potentiel bioaccumulatif: : Non disponible  
Mobilité dans le sol: : Non disponible  
Autres effets néfastes: : Non disponible

### SECTION 13 - ÉLIMINATION DES RÉSIDUS

**Produit** : Égout sanitaire ou absorbant sec si disponible.  
Pour de grandes quantités, contactez le service  
environnemental local ou les autorités gouvernementales  
Ne pas jeter dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.  
Ne pas contaminer les étangs ou les fossés avec un  
produit chimique ou le contenant utilisé

### SECTION 14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**Numéro ONU** : UN3267  
**Nom d'expédition des Nations unies** : Liquide corrosif, de base, organique, N.O.S., (Tetrasodium  
EDTA)  
**Classe(s) de danger pour le transport** : 8  
**Groupe d'emballage, le cas échéant** : III  
**Dangers pour l'environnement** : Non disponible  
**Précautions particulières à prendre par  
l'utilisateur** : Non disponible  
**Transport en vrac conformément à l'annexe II  
de la convention MARPOL 73/78 et au recueil  
IBC** : Non disponible

### SECTION 15 - DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

**Statut du SIMDAT** : Inconnu  
**SIMDUT classification** : Classe E

### SECTION 16 - RENSEIGNEMENTS DIVERS

**Préparé par:** Services techniques  
**Numéro de téléphone:** (905) 682-8888

**Date de préparation:** Janvier 2018

AVIS: Les données et informations présentées ici sont basées sur des tests, des recherches et des rapports qui sont considérés par nous comme fiables et jugés exacts. Les données et informations sont présentées sans garantie, garantie ou responsabilité de notre part, et sont présentées au client pour sa propre considération, enquête et vérification. Si l'utilisateur a besoin d'informations indépendantes sur les ingrédients de ce produit ou de tout autre matériau, nous recommandons de communiquer avec le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) à Hamilton, en Ontario (905 572-4400)