

SECTION 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

Nom du produit:	Valumax
Utilisation du produit:	Détergent à vaisselle industriel
Nom et adresse du fournisseur:	Corpack Canada 16 Seapark Drive, St. Catharines, ON L2M 6S6
Téléphone:	: (905) 682-8888
Urgence Téléphone:	: CANUTEC (613) 996-6666

SECTION 2 - IDENTIFICATION DES RISQUES

APERÇU D'URGENCE

État Physique:	Liquide
SGH Classification:	
Irritation de la peau:	Catégorie 1C
Irritation des yeux:	Catégorie 1
Toxicité aiguë:	Catégorie 1
Éléments d'étiquetage SGH:	

Pictogrammes de danger



Mot-symbole:	Danger
Mentions de danger:	H302 Nocif en cas d'ingestion H312 Nocif au contact de la peau H318 Provoque des lésions oculaires graves
Conseils de prudence:	Prévention P102 Tenir hors de la portée des enfants P262 Ne pas laisser pénétrer dans les yeux, la peau ou les vêtements P284 En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire Réponse P302 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes P332 + P313 Si l'irritation de la peau persiste, consulter un médecin.
Effets potentiels sur la santé:	
Inhalation	: Fortement irritant pour les yeux, le nez, la gorge et les poumons. Une concentration élevée de vapeurs provoquera une irritation. Des effets similaires avec la brumisation du produit.
Peau	: Dangereux en cas de contact avec la peau. Provoque des brûlures. Les symptômes peuvent être retardés.
Yeux	: Le contact peut endommager les tissus.
Ingestion	: Nocif ou mortel en cas d'ingestion
État pathologique aggravé	: Aucun connu
Symptômes de surexposition	: Voir section 11.

SECTION 3 - COMPOSITION/ RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS DANGEREUX

Nom Chimique	No.- CAS	La concentration [%]
L'hydroxyde de potassium	1310-58-3	10-20
Tensioactif anionique	Indisponible	1-3
Sulfonate de xylène sodique	1300-72-7	2-5

SECTION 4 - PREMIERS SOINS

Conseils généraux	: Sortir de la zone dangereuse Consulter un médecin Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant
Inhalation	: Amener la victime à l'air frais. Donner de la respiration artificielle seulement si la respiration a cessé. Donner une réanimation cardio-respiratoire (RCR) s'il n'y a pas de respiration et pas de pouls. Obtenir immédiatement des soins médicaux.
Contact avec la peau	: Rincer immédiatement à l'eau froide pendant 15 minutes tout en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés. Jeter ou laver bien avant la réutilisation. Consulter un médecin si l'irritation se développe / persiste.
Contact avec les yeux	: Si une lentille de contact est présente, NE PAS retarder l'irrigation ou essayer de retirer l'objectif. Consulter un médecin si l'irritation se développe et persiste. Rincer à l'eau. Rincer immédiatement à l'eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer pendant 15 minutes. Consulter un médecin si une irritation se développe.
Ingestion	: Ne pas faire vomir. Rincer la bouche avec de l'eau puis boire un ou deux verres d'eau. Consulter un médecin ou contacter immédiatement un centre antipoison. Ne jamais rien donner à ma bouche si la victime est inconsciente, perd rapidement conscience ou en convulsions. Si des vomissements se produisent, maintenir la tête basse afin que le contenu de l'estomac ne pénètre pas dans les poumons. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

SECTION 5 - MESURES DE LUTTE CONTRE LE FEU

Moyen d'extinction approprié	: Mousse alcoolique, dioxyde de carbone, poudre chimique
Dangers spécifiques du produit chimique	: Aucun connu
Mesures spéciales de protection pour les pompiers	: Aucun
Conseils supplémentaires	: Aucun

SECTION 6 - PROCÉDURES EN CAS DE DÉVERSEMENT

Précautions individuelles	: Porter un équipement de protection approprié.
Précautions pour la protection de l'environnement	: Empêcher l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau. Endiguer si nécessaire. Les bactéries et les porteurs sont naturels et ne devraient pas poser de risque environnemental.
Méthodes et matériel de confinement / nettoyage	: Aspirer ou balayer en évitant la génération de brouillard. Placer dans des récipients étiquetés appropriés et conserver pour l'élimination des déchets. Laver le site du déversement avec de l'eau.
Conseils supplémentaires	: Aucun

SECTION 7 - MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger	: L'utilisation de gants en nitrile et de protection oculaire est facultative.
Conditions d'un stockage sûr	: Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas congeler. Stocker dans un récipient fermé, à l'écart des matières incompatibles, comme indiqué à la section 10.
Autres données	: Ne pas congeler.

SECTION 8 - MAÎTRISE DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle	: Indisponible
Contrôles d'ingénierie	: La ventilation normale du bâtiment est adéquate. Assurez-vous que les stations oculaires et les douches de sécurité sont proches de l'emplacement du poste de travail
Équipement de protection individuelle	
Protection des yeux / du visage	: Lunettes de sécurité avec protections latérales lorsqu'il existe un risque de contact oculaire. Les lentilles de contact ne doivent pas être portées
Protection des mains	: Des gants en nitrile ou en caoutchouc sont recommandés
Protection de la peau	: Combinaison de protection ou vêtements épais qui couvre la peau exposée
Protection respiratoire	: Porter un respirateur purificateur d'air approuvé par NIOSH / MSHA équipé de cartouches de chlore lorsque les vapeurs atteignent des niveaux élevés
Mesures d'hygiène	: Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité Ne pas manger ni boire Ne pas fumer Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail

SECTION 9 - CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

Aspect:	: Liquide clair rouge vif
Odeur:	: Agrumes
Seuil de l'odeur :	: Non disponible
pH:	: 13.51
Point de fusion / point de congélation :	: Non disponible
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition:	: Non disponible
Point d'éclair:	: Non disponible

Taux d'évaporation:	: Non disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible
Limites supérieures / inférieures d'inflammabilité ou d'explosion :	: Non disponible
Pression de vapeur:	: Non disponible
Densité de vapeur :	: Non disponible
Densité relative (g/mL):	: 1.06
Solubilité dans l'eau:	: Non disponible
Solubilité dans d'autres solvants:	: Non disponible
Coefficient de partage: n-octanol / eau:	: Non disponible
La température d'auto-inflammation:	: Non disponible
Température de décomposition:	: Non disponible
Viscosity:	: Comme eau

SECTION 10 - STABILITÉ CHIMIQUE ET DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Réactivité	: Le produit est stable
Stabilité chimique	: Stable dans des conditions normales
Possibilité de réactions dangereuses	: Produits de décomposition dangereux inconnus
Conditions à éviter	: Éviter tout contact avec des produits chimiques oxydants.
Matières incompatibles:	: Agents oxydants forts
Produits de décomposition dangereux	: Non disponible

SECTION 11 - DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Information produit

Toxicité aiguë	: Non disponible
Corrosion cutanée / Irritation	: Non disponible
Lésions oculaires graves	: Non disponible
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	: Non disponible
Mutagénicité des cellules germinales	: Non disponible
Cancérogénicité	: Non disponible
Toxicité pour la reproduction	: Non disponible
STOT - exposition unique	: Non disponible
STOT - exposition répétée	: Non disponible
Risque d'aspiration	: Non disponible

Données toxicologiques pour les ingrédients

L'hydroxyde de potassium

Toxicité aiguë par voie orale	: ATEmix (): 273 mg / kg
Irritation de la peau	: Non disponible
Irritation de l'oeil	: Non disponible
Sensibilisation	: Non disponible

Tensioactif anionique

Toxicité aiguë par voie orale	: LD50 Non disponible CL50 Non disponible
Irritation de la peau	: Indisponible
Irritation de l'oeil	: Indisponible
Sensibilisation	: Indisponible

Sulfonate de xylène sodique

Toxicité aiguë par voie orale	: CL50 Poussières et brouillards par inhalation Rat - Mâle, Femelle> 6,41 mg / l DL50 Dermal Lapin> 2000 mg / kg DL50 Orale Rat - Mâle, Femelle> 7200 mg / kg
Irritation de la peau	: Légèrement irritant pour la peau.
Irritation de l'oeil	: Irritant pour les yeux.
Sensibilisation	

Valumax

: OECD 406 Skin Sensitisation peau cochon d'Inde Pas sensibilisant

SECTION 12 - DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Information produit:

Toxicité: : Fortement alcalin. Peut causer des dommages à la vie aquatique.
 Persistance et dégradabilité: : Non disponible
 Potentiel de bioaccumulation: : Non disponible
 Mobilité dans le sol: : Non disponible
 Autres effets néfastes: : Non disponible

Données toxicologiques pour les ingrédients:

L'hydroxyde de potassium

Toxicité: : CL 50 (Guppy (Poecilia reticulata), 24 h): 165 mg / l de mortalité
 CL 50 (moustique occidental (Gambusia affinis), 96 h): 80 mg / l de mortalité
 Persistance et dégradabilité: : Indisponible
 Potentiel bioaccumulatif: : Indisponible
 Mobilité dans le sol: : Indisponible
 Autres effets néfastes: : Indisponible

Tensioactif anionique

Toxicité: : LC50 Non disponible
 CL50 Non disponible
 Persistance et dégradabilité: : Indisponible
 Potentiel bioaccumulatif: : Indisponible
 Mobilité dans le sol: : Indisponible
 Autres effets néfastes: : Indisponible

Sulfonate de xylène sodique

Toxicité : : CE50 aiguë 48 heures statiques Daphnia > 1000
 EbC50 aigu (biomasse) 96 heures Algues statiques > 230 mg / l
 ErC50 aigu (taux de croissance) 3 heures Bactéries statiques > 1000
 Aiguë CL50 96 heures de poisson statique > 1000
 NOEC chronique 96 heures d'algues statiques 31 mg / l
 Persistance et dégradabilité: : Facilement biodégradable
 Potentiel bioaccumulatif: : LogPow -3.12, faible
 Mobilité dans le sol: : Indisponible
 Autres effets néfastes: : Aucun effet significatif ou danger critique.

SECTION 13 - ÉLIMINATION DES RÉSIDUS

Produit

: Égout sanitaire ou absorbant sec si disponible.
 Pour de grandes quantités, contactez le service environnemental local ou les autorités gouvernementales
 Ne pas jeter dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.
 Ne pas contaminer les étangs ou les fossés avec un produit chimique ou le contenant utilisé

SECTION 14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT



FICHE SIGNALÉTIQUE

Valumax

Page 6 of 6

Numéro ONU	: Non disponible
Nom d'expédition des Nations unies	: Non disponible
Classe(s) de danger pour le transport	: Non disponible
Groupe d'emballage, le cas échéant	: Non disponible
Dangers pour l'environnement	: Non disponible
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	: Non disponible
Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC	: N'est pas applicable

SECTION 15 – DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

Statut du SIMDUT : Pas connu

Classification SIMDUT : Classe E

SECTION 16 - RENSEIGNEMENTS DIVERS

Préparé par: Services techniques
Numéro de téléphone: (905) 682-8888

Date de préparation: Janvier 2019

AVIS: Les données et informations présentées ici sont basées sur des tests, des recherches et des rapports qui sont considérés par nous comme fiables et jugés exacts. Les données et informations sont présentées sans garantie, garantie ou responsabilité de notre part, et sont présentées au client pour sa propre considération, enquête et vérification. Si l'utilisateur a besoin d'informations indépendantes sur les ingrédients de ce produit ou de tout autre matériau, nous recommandons de communiquer avec le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) à Hamilton, en Ontario (905 572-4400)